

Kompatibilitätsliste













Abbildung	Markenname	Modell	Anschluss (Gewinde/ Klemme)	Kompatibilität		Adapter inklusive	
				ja/nein	Anschluss	ja/nein	Adapter- Name
	altecnic Altecnic	Ecocal	Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	 Braukmann		Gewinde M40 x 1,5 mm	✗	Adapter nicht erhältlich	✗	✗
	brv BRV		Gewinde M30 x 1,5 mm	✗	Adapter nicht erhältlich	✗	✗
	BOSS THERM™ Boss	Supreme	Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	 Caleffi		Klemme 23 mm	✓	Mit Adapter	✓	CAL
	 Caleffi		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	 Carlo Poletti		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	COMAP Comap / SAR		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗









Abbildung	Markenname	Modell	Anschluss (Gewinde/ Klemme)	Kompatibilität		Adapter inklusive	
				ja/nein	Anschluss	ja/nein	Adapter- Name
	COMAP Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	<i>Danfoss</i> Danfoss	RASCK	Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	<i>Danfoss</i> Danfoss/ Honeywell	RA-A, B, C T2000 / T6000 / T3000 RAS C2	Klemme 23 mm mit Einkerbungen	✓	Mit Adapter	✓	RA
	<i>Danfoss</i> Danfoss	RAV	Klemme 34 mm mit 4 Einkerbungen	✓	Mit Adapter	✓	RAV
	<i>Danfoss</i> Danfoss	RAVL	Klemme 25,5 mm mit 4 Einkerbungen	✓	Mit Adapter	✓	RAVL
	<i>Danfoss</i> Danfoss	FJVR	Klemme 32 mm mit 2 Einkerbungen	✗	RTL-Ventil	✗	✗
	EMMETI Emmeti		Klemme 23 mm	✓	Mit Adapter	✓	CAL
	Drayton Drayton	RT212/ RT313/ RT414 TRV4	Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗

Abbildung	Markenname	Modell	Anschluss (Gewinde/ Klemme)	Kompatibilität		Adapter inklusive	
				ja/nein	Anschluss	ja/nein	Adapter- Name
	 Heimeier		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	 Herz, Honeywell	7230 / 7235 / 7260 // 7262 / Thera 3	Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	Honeywell Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 Serien: VT117E / VT200E / VT15	Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	 Fratelli – Pettinaroli		Gewinde M28 x 1,5 mm	✗	Adapter nicht erhältlich	✗	✗
	 Junkers		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	 Landis & Gyr		Klemme 24 mm	✗	Adapter nicht erhältlich	✗	✗
	MMA MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public / MTW-AD / DTW / VR10		✓	Mit Adapter	✓	M 28 x 1,5
	 MNG		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗












Abbildung	Markenname	Modell	Anschluss (Gewinde/ Klemme)	Kompatibilität		Adapter inklusive	
				ja/nein	Anschluss	ja/nein	Adapter- Name
	 MYSON Myson		Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	 MYSON Myson	TRV 2-Wege- Petite	Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	 GAMPPER Gammer		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	 GIACOMINI		Klemme 22,6 mm	✓	Mit Adapter	✓	GIA
	OV Oventrop	UniLDVL	Klemme 25,5 mm mit 4 Einkerbungen	✓	Mit Adapter	✓	RAVL
	OV Oventrop	UniLDV	Klemme 34 mm mit 4 Einkerbungen	✓	Mit Adapter	✓	RAV
	OV Oventrop / Buderus	UniXD	Klemme 23 mm mit Einkerbungen	✓	Mit Adapter	✓	
	 MNG Oventrop / Herz	Uni LA	Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M 28 x 1,5

Abbildung	Markenname	Modell	Anschluss (Gewinde/ Klemme)	Kompatibilität		Adapter inklusive	
				ja/nein	Anschluss	ja/nein	Adapter- Name
	OV Oventrop	Vindo TH / Uni-Serien / Pinox H	Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	OV Oventrop		Gewinde M40 x 1,5 mm	✗	Adapter nicht erhältlich	✗	✗
	sunvic Sunvic	TRV 510	Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	TA HYDRONICS TA		Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	PEGLER <i>PY</i> Pegler Yorkshire	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III) / Mistral (I) (II) / Belmont	Gewinde M30 x 1,5 mm (breite Auf- lagefläche)	✗	Adapter nicht erhältlich	✗	✗
	PEGLER <i>PY</i> Pegler Yorkshire	Conic / Bulldog	Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	TSE Valf Sanayli		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	RBM R.B.M.		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗

Abbildung	Markenname	Modell	Anschluss (Gewinde/ Klemme)	Kompatibilität		Adapter inklusive	
				ja/nein	Anschluss	ja/nein	Adapter- Name
	ROCA <small>BAXI GROUP</small> Roca		Klemme 22,6 mm	✓	Mit Adapter	✓	GIA
	SALUS <small>CONTROLS</small> SALUS		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	SALUS <small>CONTROLS</small> SALUS, SAM (Slovarm)		Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	SH Schlösser		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	SIEMENS Siemens	RTN51, SSA911, 01TH	Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	SIEMENS Siemens		Gewinde M28 x 1,5 mm	✓	Mit Adapter	✓	M28 x 1,5
	 Watts Industries		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗
	Simplex Simplex		Gewinde M30 x 1,5 mm	✓	Adapter nicht notwendig	✗	✗