

Funkgesteuertes Aufnahmesystem für Stativ* und den Rollei Shark Slider S1*/Bundle*

- ▶ Für professionelle Panorama-Aufnahmen
- ▶ Für professionelle Zeitraffer-Aufnahmen und programmierbare Kamerafahrten
- ▶ 2-Achsen Bedienung auf Stativ*
- ▶ 3-Achsen Bedienung mit dem Rollei Shark Slider S1* und dem Shark Slider S1 Bundle*
- ▶ Automatische Nullpunkterfassung
- ▶ Größte Belastung: 8 kg



reddot award 2016
winner



24
Monate
Austauschservice

Technische Daten

Kompatibel mit	Rollei Shark Slider S1 (Art.-Nr. 20965), Rollei Shark Slider S1 Bundle (Art.-Nr. 20967) und Stativen mit 3/8" Anschluss und entsprechender Tragkraft)
7 Auslösekabel inklusive	für Canon, Contax, Fujifilm, Kodak, Konica, Leica, Minolta, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony
Material	Aluminium
Drehzahlbereich	Handbetrieb: 1 ~160 mm/s Automatikbetrieb: 0,01 ~160 mm/s
Positionsgenauigkeit	Manueller Betrieb: 0,01 mm
Motorleistung	8 – 32 Watt
Betriebsfrequenz	2,4 GHz
Größte Belastung	Max. 8 kg
Ausgangsspannungsbereich	14,8 – 24 Volt
Reichweite der Fernsteuerung	bis zu 20 m
Maße Schwenk- und Neigekopf	240 x 268 x 88 mm ohne Akku (BxHxT)v
Maße S1A1 Motoreinheit	150 x 110 x 40 mm ohne Akku (BxHxT)
Gewicht	Schwenk- und Neigekopf: 2,6 kg ohne Akku Motor: 1100 g Akku: 700 g Fernbedienung: 420 g
Lieferumfang	Schwenk- und Neigekopf, Schnellwechsellplatte, Steuergerät, Motoreinheit mit Montageschrauben (2x), Akku (2x), Antenne, Antriebszahnrad, 7 Kamera-Anschlusskabel (für viele Kameras, siehe Tabelle auf Webseite), Funkauslöser, Datenkabel, Akku-Ladekabel (2x), Netzteil, Abstandshalter, Anleitung, stabiler Transport-Koffer

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
*Rollei Shark Slider S1 und Rollei Shark Slider S1 Bundle nicht im Lieferumfang enthalten.



www.rollei.de/social

6/2016 **PROFI FOTO**
PRODUKT
DES MONATS

