Rollei

Smart Frame WiFi 101 Mirror



Smarter digitaler Bilderrahmen mit App-Funktion

- Schnelles und einfaches Senden von Fotos oder Videos an den digitalen Bilderrahmen mit der kostenlosen Frameo-App
- 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale, Touchscreen und IPS-Panel
- Viele Funktionen, z.B. Spiegel-Funktion, Import- und Export-Funktion von und auf Speichermedium, Import-Funktion von Computer, automatische und manuelle Dreh-Funktion, Rahmenanpassungs-Funktion, Reaktions-Funktion, Beschriftungs-Funktion, Uhrzeit-Funktion, Wetter-Funktion, Ausblend-Funktion und Schlafmodus-Funktion
- microSD-Speicherkarten-Slot und Micro-USB-Anschluss
- Montage stehend oder h\u00e4ngend, horizontal oder vertikal m\u00f6glich







| frameo |
|--------|
|--------|

| Technische Daten | |
|---|--|
| Prozessor Betriebssystem | Quad Core Rockchip 3126 Android 6.0 |
| Stromverbrauch in Standard Dynamic Range (SDR) | 4,5 W |
| EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | С |
| EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) | A – G |
| Bildschirm-Typ -Panel-Typ | LCD-Bildschirm mit Touchscreen IPS-Panel |
| Bildschirmgröße -Auflösung -Format | 10,1" / 25,53 cm 800 x 1280p 16:9 |
| Bildschirmhelligkeit Betrachtungswinkel | 200 – 220 cd/m², einstellbar von 0 – 100 % 0 – 180 $^\circ$ |
| Lautsprecher | 1 1 W pro Lautsprecher |
| Lautstärke | 96 ± 3 dB pro Lautsprecher, einstellbar in 15 Stufen |
| Dateiformat | JPEG, PNG, MP4 |
| Max. Videolänge | Bis zu 15 Sek. |
| Interner Speicher Externer Speicher | 8 GB / bis zu ca. 7.000 Fotos oder 250 Videos microSD- Speicherkarte der Speicherklasse 10 mit bis zu 32 GB oder Speichermedium mit Micro-USB-Anschluss |
| Frequenzband Frequenzbereich Sendeleistung | 2,4 GHz 2,412 – 2,472 GHz 17 dBm |
| App-Kompatibilität | Frameo-App |
| Stromversorgung | Netzadapter für Smart Frame WiFi 101: Eingang: AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Ausgang: DC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W Smart Frame WiFi 101: Eingang: DC 5,0 V / 2,0 A |
| Anschluss | Strom-Anschluss, Micro-USB-Anschluss, microSD- Speicherkarten-Slot, 2 x Standfuß-Anschluss, 2 x Wandmontage-Anschluss |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Montage | Horizontal oder vertikal, stehend oder hängend |
| Weitere Ausstattung | Spiegel-Funktion, Import- und Export-Funktion von und auf Speichermedium, Import-Funktion von Computer, automatische und manuelle Dreh-Funktion, Rahmenanpassungs-Funktion, Reaktions-Funktion, Beschriftungs-Funktion, Uhrzeit-Funktion, Wetter- Funktion, Ausblend-Funktion, Schlafmodus-Funktion |
| Maße (L x B x H) Gewicht | 25,6 x 17,5 x 1,8 cm 541 g |

| Lieferumfang und Verpackungsdetails | |
|--|--|
| Lieferumfang | Digitaler Bilderrahmen, Netzadapter mit Stromkabel, Micro-USB-Kabel, Standfuß, Schraube, Bedienungsanleitung |
| Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht | 34,9 x 21 x 3,4 cm 847 g |

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung

